



КонсультантПлюс

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.03.2024 N 2
"О внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2024 N 78805)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 16.07.2024

Зарегистрировано в Минюсте России 12 июля 2024 г. N 78805

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2024 г. N 2**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.1.3678-20
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА,
А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2020 N 44**

В соответствии с [пунктом 1 статьи 39](#) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", [пунктом 2](#) Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554, постановляю:

1. Внести [изменения](#) в санитарные правила [СП 2.1.3678-20](#) "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный N 61953), с изменением, внесенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.04.2022 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 15.04.2022, регистрационный N 68213), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2025 и действует до 01.01.2027.

А.Ю.ПОПОВА

Приложение

к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 20.03.2024 N 2

**ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.1.3678-20
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА,
А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2020 N 44**

1. В [пункте 2.1](#) слова "с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных" заменить словами "на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной".

2. [Абзац второй пункта 2.2](#) дополнить словами ", либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения."

3. [Пункт 2.4](#) дополнить абзацем следующего содержания:

"Помещения медицинских организаций в зависимости от предельного значения содержания общего количества микроорганизмов в 1 м³ подразделяются на классы чистоты помещений (далее - класс чистоты)."

4. Предложение второе [пункта 2.9](#) изложить в следующей редакции:

"Не допускается заполнять контейнеры отходами сверх их краев."

5. [Пункт 2.10](#) изложить в следующей редакции:

"2.10. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием."

6. В [пункте 2.11](#):

а) в предложении первом [абзаца первого](#) слова "и видов работ" заменить словами ", класса чистоты (для медицинских организаций), а также вида убираемого объекта (пол, стены)";

б) [абзац второй](#) изложить в следующей редакции:

"По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих и дезинфицирующих (для медицинских организаций) средств, ополаскивается проточной водой и просушивается."

7. [Подпункт 4.1.8 пункта 4.1](#) дополнить абзацем следующего содержания:

"При наличии изоляции и автономных систем вентиляции указанные подразделения стационарных медицинских организаций могут размещаться в одном здании с другими отделениями, за исключением противотуберкулезных подразделений."

8. В [подпункте 4.1.9 пункта 4.1](#):

а) в [абзаце первом](#) слово "(вход)" исключить;

б) [абзац второй](#) признать утратившим силу.

9. В [подпункте 4.1.11 пункта 4.1](#):

а) в предложении первом слово "собственной" исключить;

б) в предложении втором слова "и навес" исключить.

10. [Подпункт 4.2.2 пункта 4.2](#) изложить в следующей редакции:

"4.2.2. Палатные отделения, отделения лучевой диагностики и терапии, лаборатории, производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой (далее - пищеблок), централизованное стерилизационное отделение, аптечная организация, прачечная не должны быть проходными."

11. [Подпункт 4.2.5 пункта 4.2](#):

а) изложить в следующей редакции:

"4.2.5. В медицинских организациях, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоцветного медицинского инструмента, должны быть централизованные стерилизационные отделения, площадь и состав которых определяется в соответствии с настоящими правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней <1(1)>";

б) [дополнить](#) сноской 1(1) следующего содержания:

"<1(1)> Санитарные правила и нормы [СанПиН 3.3686-21](#) "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) (далее - СанПиН 3.3686-21). В соответствии с [пунктом 3](#) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 [СанПиН 3.3686-21](#) действует до 01.09.2027."

12. Предложение второе [подпункта 4.3.3 пункта 4.3](#) дополнить словами "в помещениях

классов чистоты А и Б, за исключением люков (технических, смотровых, ревизионных) для обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования."

13. В [подпункте 4.4.4 пункта 4.4](#) слово "возбудителя" заменить словом "микробактерий".

14. В [подпункте 4.4.6 пункта 4.4](#) слова "с бесконтактным управлением" заменить словами "с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным,", слова "в санитарных пропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах" заменить словами "санитарные пропускники, шлюзы-боксы, полубоксы".

15. [Подпункт 4.5.5 пункта 4.5](#) изложить в следующей редакции:

"4.5.5. Воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать классу чистоты на основании температуры и кратности воздухообмена в соответствии с приложением N 3 к правилам."

16. [Сноску 2](#) к [подпункту 4.5.14 пункта 4.5](#) изложить в следующей редакции:

"<2> [СанПиН 3.3686-21](#)".

17. В [подпункте 4.6.2 пункта 4.6](#):

а) в [абзаце первом](#) слово "размещаются" заменить словами "допускается размещать";

б) в [подпункте "в"](#) после слова "столовые," дополнить словами "в том числе для пациентов,", слова "центральных стерилизационных" заменить словами "централизованных стерилизационных";

в) [подпункт "г"](#) изложить в следующей редакции:

"г) кабинеты и помещения восстановительного лечения (залы лечебной физкультуры, тренажерные залы, лечебные бассейны, помещения водолечения, кабинеты остеопатии, массажные кабинеты, кабинеты мануальной терапии), процедурные функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапевтические кабинеты и процедурные, кабинеты безыгольной рефлексотерапии, помещения в составе лабораторий площадью до 100 м², кабинеты консультативного приема врачей при наличии ординаторской (помещения) работников с естественным освещением, кабинеты гирудотерапии, сауны, помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, фотарии, кабинеты бальнеологических процедур, регенерации грязи, лечения сном, кабинеты электросветолечения, процедурные лучевой терапии, лучевой (в том числе рентгеновской), радионуклидной и магнитно-резонансной диагностики, комнаты управления при них и другие помещения кабинетов, представляющие с ними единый функциональный процесс, блоки радионуклидного обеспечения, помещения зуботехнических лабораторий, кабинеты медицинской оптики, помещения медицинской организации общей площадью не более 100 м² в торгово-развлекательных комплексах;"

г) [дополнить](#) [подпунктом "д"](#) следующего содержания:

"д) кабинеты предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров, медицинских пунктов (здравпунктов) предприятий организаций, для которых

медицинская деятельность не является основной."

д) **дополнить** абзацем следующего содержания:

"Без естественного освещения допускается размещение операционных, предоперационных, стерилизационных и моечных без постоянных рабочих мест, секционных, предсекционных, монтажных диализных аппаратов и аппаратов искусственного кровообращения, процедурных эндоскопии, помещений приема, регистрации и выдачи анализов, боксов для лабораторных исследований без постоянных рабочих мест, процедурных функциональной диагностики."

18. **Подпункт 4.10.1 пункта 4.10** дополнить словами ", или при их отсутствии - в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом."

19. В **абзаце втором подпункта 4.10.2 пункта 4.10** слова "помещения (изоляторы)" заменить словами "или при их отсутствии - в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом."

20. **Подпункт 4.17.2 пункта 4.17** признать утратившим силу.

21. **Сноску 3** к подпункту 4.21.1 пункта 4.21 изложить в следующей редакции:

"<3> **СанПиН 3.3686-21**".

22. **Пункт 4.24** признать утратившим силу.

23. **Сноску 4** к подпункту 4.25.8 пункта 4.25 изложить в следующей редакции:

"<4> Санитарные правила и нормы **СанПиН 2.1.3684-21** "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331). В соответствии с **пунктом 3** постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 данный акт действует до 01.03.2027."

24. **Подпункт 4.26.5 пункта 4.26** изложить в следующей редакции:

"4.26.5. Высота потолка в стоматологических кабинетах должна быть не менее 2,4 метра."

25. **Дополнить** пунктом 4.28 следующего содержания:

"4.28. Производственный контроль в медицинской организации с проведением лабораторных исследований и измерений осуществляется лицом или индивидуальным предпринимателем,

осуществляющим медицинскую деятельность, на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации."

26. В подпункте 6.2.2 пункта 6.2 слова "в приложении N 5" заменить словами "в приложении N 4".

27. Абзац второй подпункта 6.2.9 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"Для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды в конструкции ванн должны быть предусмотрены технические переливные устройства (переливные желоба или скиммеры). Запрещается применение скиммеров в бассейнах для плавания для вновь строящихся и проектируемых бассейнов. На обходной дорожке необходимо установить грязевые лотки или грязевые трапы."

28. Абзац первый подпункта 6.2.10 пункта 6.2:

а) изложить в следующей редакции:

"6.2.10. Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию с коагуляцией и вводом обеззараживающего агента, обеспечивающего качество воды в ванне бассейна в соответствии с нормативами <5>";

б) дополнить сноской 5 следующего содержания:

"<5> Глава III санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 данный акт действует до 01.03.2027."

29. В подпункте 6.2.20 пункта 6.2 слова "связанного хлора - не более 0,2 мг/л" заменить словами "связанного хлора - не более 2,0 мг/л".

30. В подпункте 6.2.25 пункта 6.2 слова "присутствие озона не допускается" заменить словами "концентрация озона - не более 0,1 мг/м³".

31. Подпункт 6.2.29 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2.29. В случае если проведенные мероприятия, указанные в подпункте 6.2.28 пункта 6.2 правил, не привели качество воды в бассейне в соответствие с основными микробиологическими и (или) паразитологическими показателями, должна проводиться полная смена воды в ванне

бассейна с проведением механической, химической очистки и дезинфекционной обработки вне зависимости от вида бассейна и систем водообмена."

32. Подпункт 6.2.31 пункта 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации".

33. В подпункте 6.2.32 пункта 6.2:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) основные микробиологические показатели (обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги и золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*) - 1 раз в месяц;"

б) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) легионелла (*Legionella pneumophila*) - в бассейнах с барботированием (типа "джакузи") при температуре воды в бассейне более 28 °С - 2 раза в год. Для остальных бассейнов лабораторный контроль на определение легионеллы проводится в случае выявления несоответствия качества воды по основным микробиологическим показателям (обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* и колифаги)."

34. В подпункте 6.3.2 пункта 6.3 слова "по таблице N 1 приложения N 6" заменить словами "по приложению N 4 и таблице N 1 приложения N 5".

35. В подпункте 6.3.7 пункта 6.3 слова "не должно превышать 4 часов" заменить словами "не должно превышать времени, установленного в приложении N 4 к правилам."

36. В пункте 7.20 слова "пунктом 7.21" заменить словами "пунктом 7.19".

37. В подпункте 8.2.4 пункта 8.2:

а) абзац второй дополнить предложением следующего содержания:

"Допускается оказание услуг маникюра и педикюра в общем помещении парикмахерской при условии изоляции перегородкой высотой не ниже 1,8 метра места для оказания услуг педикюра.";

б) в абзаце четвертом слова "осуществляется последовательно, с соблюдением требований" заменить словами "осуществляется с соблюдением требований";

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В педикюрных кабинетах должна быть оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды. Для проведения педикюра должны использоваться ванны для педикюра с

одноразовыми вкладышами. Для педикюрных кабинетов, оказывающих услуги аппаратного педикюра, по технологии не предусматривающего использование воды, установка ванн для ног не требуется."

38. Подпункт 8.2.23 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.2.23. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос после каждого посетителя очищают от волос, обеззараживают в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях, промывают под проточной водой."

39. В подпункте 8.2.31 пункта 8.2 слова "необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим средством" заменить словами "обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства".

40. В абзаце четвертом пункта 9.8 слова ", должны быть помещения" исключить.

41. В пункте 9.10 слова "организуются на 3 человека" заменить словами "организуются на 1 - 3 человека".

42. В пункте 9.25:

а) абзац пятый признать утратившим силу;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Помещения, организованные по типу жилых ячеек, оборудуются из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих. В жилых помещениях, организованных по типу жилых групп, предусматривается 1 санитарный узел на 6 проживающих."

43. Абзац первый пункта 9.48 изложить в следующей редакции:

"9.48. Гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении, осуществляется ежедневно, уход за ногтями и бритье - еженедельно."

44. Пункт 9.51 дополнить абзацем следующего содержания:

"В организациях социального обслуживания, жилые помещения в которых организованы по типу жилых ячеек и жилых групп, допускается организация приготовления пищи получателями социальных услуг для собственных нужд."

45. Дополнить пунктом 9.52 следующего содержания:

"9.52. В организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечиваться ежедневные прогулки для получателей социальных услуг."

Для получателей социальных услуг, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, ежедневные прогулки проводятся на основании состояния здоровья, погодных

условий и индивидуальных потребностей."

46. Приложение N 1:

а) **дополнить** позицией 8(1) следующего содержания:

"

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 8(1) | Прочие палаты на одну койку | 8 |
|------|-----------------------------|---|

";

б) **дополнить** позицией 25(1) следующего содержания:

"

| | | |
|------------|------------------------------------|---|
| 25(1)) | Прочие палаты на две койки и более | 6 |
|------------|------------------------------------|---|

".

47. В приложении N 1 **пункт 1.2** графы 2 "Наименование помещений" изложить в следующей редакции:

"

| | | |
|--|---|--|
| | 1.2. Палаты на две койки и более (площадь указана из расчета на одну койку) | |
|--|---|--|

".

48. В **графе 1** приложения N 3 формулировку "Центральное стерилизационное отделение:" заменить формулировкой "Централизованное стерилизационное отделение:".

49. В **наименовании** таблицы 1 приложения N 5 слова "бассейнам аквапарков" заменить словом "аквапарк".

50. Приложение N 6 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6

КРАТНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ БАСЕЙНОВ

| Показатель | Частота контроля |
|--|--|
| Бассейновая вода: | |
| Мутность | 1 раз в рабочие часы |
| Цветность | |
| Запах | |
| Температура | перед началом работы и далее каждые 4 часа |
| Водородный показатель (рН) | перед началом работы и далее каждые 4 часа |
| Остаточный связанный хлор | |
| Остаточный свободный хлор | |
| Озон (при озонировании) | |
| Перманганатная окисляемость | |
| Хлороформ | 1 раз в месяц |
| Формальдегид (при озонировании) | |
| Азот аммонийный | |
| Обобщенные колиформные бактерии (далее - ОКБ) | |
| Escherichia coli | |
| Колифаги | |
| Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | |
| Возбудители кишечных инфекций | при неудовлетворительных анализах на ОКБ и (или) Escherichia coli |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | |
| Цисты лямблий | |
| Яйца и личинки гельминтов | |
| Легионелла (Legionella pneumophila) | в бассейнах с барботированием (типа "джакузи") при температуре воды в бассейне более 28 °С - 2 раза в год. Для остальных бассейнов лабораторный |

| | |
|-------------------------------|---|
| | контроль на определение легионеллы проводится в случае выявления несоответствия качества воды по основным микробиологическим показателям (ОКБ, Escherichia coli и колифаги) |
| Воздух водной зоны: | |
| Хлороформ | при концентрации хлороформа в воде более 0,2 мг/л |
| Хлор | |
| Температура | перед началом работы и далее каждые 4 часа |
| Влажность относительная | |
| Скорость движения воздуха | перед открытием аквапарка и после ремонта или замены вентиляционного оборудования |
| Прочие показатели: | |
| Освещенность поверхности воды | перед открытием аквапарка и после ремонта или замены осветительного, вентиляционного оборудования и иного |
| Уровень звука | |

."