



**IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БАЛТИЙСКАЯ ВЕСНА»**



# **РОЛЬ ГЛАВНОЙ (СТАРШЕЙ) МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории  
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
Молчанова Жанна Руслановна**

**24 апреля 2026**

# **ИНФЕКЦИИ СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ ЛЮБОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАЗВИВШЕЕСЯ У **ПАЦИЕНТА** В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ЕМУ ЛЮБЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, АМБУЛАТОРНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ, В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА И ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ДРУГИХ), А ТАКЖЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ **МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ** В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЯДА ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ, ТАКИХ КАК:**

- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ;
- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- ВЫЯВЛЕНИЕ, УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, НОСИТЕЛЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ;
- УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, НОСИТЕЛЬСТВО ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ;
- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ КАРАНТИНА;
- ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ.

# ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

- ✓ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ;
- ✓ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА БОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА;
- ✓ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ,
- ✓ СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
- ✓ СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

*По данным ВОЗ, 6 – 7% пациентов, обращающихся за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения, заболевают ВБИ*

**ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ** – ЭТО СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ИНФЕКЦИИ СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ИСМП).

**ВБИ** – ЛЮБОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОРАЖАЕТ ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ ИЛИ СОТРУДНИКОВ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ РАБОТЫ. ТАКЖЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ ИМЕЮТ ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: ГОСПИТАЛЬНЫЕ, НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ

---

# УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСМП

## ЗВЕНЬЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

1. ВОЗБУДИТЕЛЬ,
2. СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ,
3. ВОСПРИИМЧИВЫЙ К ИНФЕКЦИИ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

## ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИСМП:

- ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ, ВОЗДУШНО-ПЫЛЕВОЙ
- КОНТАКТНЫЙ, КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ
- ПИЩЕВОЙ
- АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ (ИСКУССТВЕННЫЙ)




## **ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ – РАЗРУШЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ИНФЕКЦИИ:**

- ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСМП
- СВОЕВРЕМЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ
- УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ
- ПРЕРЫВАНИЕ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ
- ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА

# ПРОФИЛАКТИКА ИСМП

## ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ:

- СОСТАВЛЯЮТ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В;
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ;
- СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПРИ РАБОТЕ;
- СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, РЕГУЛЯРНАЯ ДЕКОНТАМИНАЦИЯ РУК;
- ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ СТРОГО СОГЛАСНО С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ;
- САНАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ;
- **С СИМПТОМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАБОТУ НЕ ХОДИМ!**



## ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ:

- Безопасная больничная среда

# ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ:

## ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА: КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ!!!

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: ПЕРЧАТКИ, МАСКИ (ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЭКРАНЫ ДЛЯ ЛИЦА), ХАЛАТЫ, ФАРТУКИ;
- БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР С НАИМЕНЬШИМ РИСКОМ:
  - а) соблюдение правил обработки рук до и после контакта с пациентами;
  - б) не надевать колпачки на использованные иглы;
  - в) не разбирать шприцы до дезинфекции;
  - г) при наложении швов применять иглодержатели;
  - д) передавать все острые инструменты в ходе операции через промежуточный лоток;
  - е) загрязненные режущие и колющие инструменты помещать в жёсткие контейнеры с плотно прилегающей крышкой;
  - ж) для забора крови использовать вакутейнеры, предотвращающие контакт с кровью пациента, а для транспортировки пробирок с кровью использовать укладку-контейнер;
- В СЛУЧАЕ КОНТАМИНАЦИИ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ;
- РАЗВОДИТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ СТРОГО ПО ПРИЛОЖЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
- ПРОВОДИТЬ УТИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ СОГЛАСНО САНИТАРНО – ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

# ПРАВИЛА СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



- ✓ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ;
- ✓ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА, ИММУНИЗИРОВАННЫЕ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЁМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК;
- ✓ РАБОТА В СПЕЦОДЕЖДЕ И СМЕННОЙ ОБУВИ, В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ;

- ✓ СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТИРКА СПЕЦОДЕЖДЫ НА ДОМУ;
- ✓ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ МАРКИРОВКИ ЁМКОВ ДЛЯ ОТХОДОВ;
- ✓ СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СБОРА ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ

СанПин 2.1.3684-21

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ, ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ПИТЬЕВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ, ПОЧВАМ, ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ



СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

## ВЫВОДЫ

1. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛОМ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ;
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ РАБОТЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ И КОЛЮЩЕ-РЕЖИЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ;
3. РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ;
4. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ;
5. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕХНИК, СОПов;
6. «ПРАВЛЬНОЕ» ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ



### **В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМО:**

- НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ ПЕРСОНАЛ С ЯВНЫМИ СИМПТОМАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЖНЫМИ ВЫСЫПАНИЯМИ НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ИНФЕКЦИОННУЮ ПРИРОДУ;
- СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО ПРОВОДИТЬ С РАБОТНИКАМИ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДЕЖДой, СПЕЦОДЕЖДой, СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
- СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ВАКЦИНАЦИЯ